


Catalogue

GAMME VERTE



AvescoRent






Principal acteur en Suisse dans le domaine de la location de machines et d'équipements, Avesco Rent est une entreprise d'envergure nationale avec une présence locale.

Grâce à nos 150 collaborateurs qualifiés et expérimentés, nous assurons un service de qualité et respectons vos contraintes et demandes spécifiques.

Toujours prêts à relever de nouveaux défis, nos prestations intègrent aussi bien des solutions de construction mobile que des équipements rail-route. Ainsi, nous vous accompagnons sur chaque aspect de vos projets en restant votre interlocuteur unique.



La location, c'est l'intelligence du partage.

150

COLLABORATEURS

5500

MACHINES

3 ANS

D'ÂGE MOYEN
DU PARC DE LOCATION

22

AGENCES



SOMMAIRE



- 1-2** | Pelle sur chenille
- 3-4** | Dumper sur roue
- 4-5** | Dumper sur chenille



- 5-6** | Pilonneuse et plaque vibrante
- 7** | Rouleau de tranchée
- 7-8** | Monocylindre et rouleau duplex



- 8** | Nacelle articulée sur chenille
- 9** | Camion nacelle
- 10-11** | Génératrice



- 11-14** | Nettoyeur haute pression
- 14** | Broyeur à branche
- 15** | Dessoucheuse



- 15-16** | Motofraise
- 17** | Engazonneuse autotractée
- 17** | Scarificateur



- 18** | Aérateur à pelouse
- 18** | Trancheuse de fouille
- 19** | Déplaqueuse



- 19-21** | Scie et tronçonneuse
- 22** | Pompe immergée
- 23** | Outillage électroportatif



- 24** | Foreuse diamant
- 24** | Bandes de transport portables
- 25** | Tarière hydraulique / manuelle



- 26** | Véhicule de location
- 27** | Nos domaines d'activité
- 28-31** | Où nous trouver

PELLE SUR CHENILLE



CAT 300.9 (0-1T)

Poids (sans godet)	985 kg
Profondeur d'excavation	1731 mm
Mesures de transport (L x l x H)	2746 x 730 x 1507 mm

Divers accessoires disponibles en agence



CAT 301.7 D (1-2T)

Poids (sans godet)	1735 kg
Profondeur d'excavation	2200 mm
Mesures de transport (L x l x H)	3855 x 990 x 2290 mm

Divers accessoires disponibles en agence



PELLE SUR CHENILLE



CAT 302.7 (2-3T)

Poids (sans godet)	2970 kg
Profondeur d'excavation	2544 mm
Mesures de transport (L x l x H)	4255 x 1570 x 2408 mm

Divers accessoires disponibles en agence



CAT 305 (5-6T)

Poids (sans godet)	5140 kg
Profondeur d'excavation	3280 mm
Mesures de transport (L x l x H)	5180 x 1980 x 2550 mm

Divers accessoires disponibles en agence

DUMPER SUR ROUE



Mach 202

Poids	1300 kg
Charge utile	1000 kg
Capacité de la benne	585 L
Mesures de transport (L x l x H)	3062 x 1195 x 1773 mm



Mach 203

Poids	1355 kg
Charge utile	1500 kg
Capacité de la benne	800 L
Mesures de transport (L x l x H)	3257 x 1300 x 1773 mm



DUMPER SUR ROUE



Mach 477

Poids	2090 kg
Charge utile	2300 kg
Capacité de la benne	1205 L
Mesures de transport (L x l x H)	3900 x 1467 x 1910 mm



DUMPER SUR CHENILLE



Huki 70D

Poids	450 kg
Charge utile	700 kg
Capacité de la benne	360 L
Mesures de transport (L x l x H)	2085 x 880 x 1310 mm

DUMPER SUR CHENILLE



Yanmar C12

Poids	1100 kg
Charge utile	1150 kg
Capacité de la benne	530 L
Mesures de transport (L x l x H)	2650 x 950 x 1470 mm

PILONNEUSE



Ammann ACR 70D

Poids	83 kg
Largeur de compactage	280 mm
Mesures de transport (L x l x H)	780 x 365 x 950 mm



PLAQUE VIBRANTE



Ammann APF 1240

Poids	76 kg
Largeur de compactage	400 mm
Mesures de transport (L x l x H)	540 x 400 x 514 mm
Accessoires disponibles en agence	Plaques de caoutchouc



Ammann APR 2620

Poids	135 kg
Largeur de compactage	500 mm
Mesures de transport (L x l x H)	700 x 500 x 1180 mm
Accessoires disponibles en agence	Plaques de caoutchouc

ROULEAU DE TRANCHÉE



Rouleau de tranchée Ammann Rammax 1575

Poids	1340 kg
Largeur de compactage	640 mm
Mesures de transport (L x l x H)	2227 x 640 x 1317 mm

MONOCYLINDRE ET ROULEAU DUPLEX <1 t



Monocylindre BW 71 E-2

Poids	488 kg
Largeur de compactage	710 mm
Système d'arrosage	oui
Carburant	Diesel



MONOCYLINDRE ET ROULEAU DUPLEX <1 t



Double billes VR6500

Poids	700 kg
Largeur de compactage	650 mm
Système d'arrosage	oui
Carburant	Diesel



NACELLE ARTICULÉE SUR CHENILLE



Basket Spider Pro 15.75

Poids	1980 kg
Hauteur de travail max.	15 m
Mesures de transport (L x l x H)	4300 x 780 x 1950 mm

CAMION NACELLE



Snake 2010

Poids	3420 kg
Hauteur de travail max.	20 m
Mesures de transport (L x l x H)	6310 x 2100 x 2400 mm



Multitel MX250

Poids	3500 kg
Hauteur de travail max.	25.3 m
Mesures de transport (L x l x H)	6820 x 2040 x 2500 mm



GÉNÉRATRICE



Endress ESE 306HG-GT

Poids	60 kg
Puissance maximale / continue	2.7 / 2.5 Kwa
Émission sonore	96 dB (A)
Consommation à 75% de charge	1.1 L/h
Mesures de transport (L x l x H)	635 x 540 x 490 mm



Endress ESE 406HG-GT

Poids	94 kg
Puissance maximale / continue	4.4 / 4.0 Kwa
Émission sonore	97 dB (A)
Consommation à 75% de charge	1.6 L/h
Mesures de transport (L x l x H)	780 x 550 x 595 mm

GÉNÉRATRICE



Endress ESE 606 DHS-GT

Poids	81 kg
Puissance maximale / continue	8.3-6.6 / 7.0-5.6 Kwa
Émission sonore	97 dB (A)
Consommation à 75% de charge	2.1 L/h
Mesures de transport (L x l x H)	800 x 538 x 576 mm

NETTOYEUR HAUTE PRESSION



Kärcher HDS5/11 UX Eau chaude

Poids	70 kg
Pression	110 bar
Mesures de transport (L x l x H)	620 x 620 x 1160 mm



NETTOYEUR HAUTE PRESSION



Kärcher HDS 558 C Eau chaude

Poids	80 kg
Pression	130 bar
Mesures de transport (L x l x H)	940 x 600 x 740 mm



Kärcher HD 6/15CX Eau froide

Poids	28 kg
Pression	30-150 bar
Mesures de transport (L x l x H)	360 x 400 x 925 mm

NETTOYEUR HAUTE PRESSION



Kärcher HD 1050B Eau froide

Poids	67 kg
Pression	40-230 bar
Mesures de transport (L x l x H)	1044 x 549 x 662 mm



BBW30KLN+ ES Eau froide

Poids	500 kg
Pression	207 bar
Mesures de transport (L x l x H)	3450 x 1600 x 1400 mm



NETTOYEUR HAUTE PRESSION



HWBBW35KLN Eau chaude

Poids	800 kg
Pression	0-240 bar
Mesures de transport (L x l x H)	3490 x 1550 x 1400 mm



BROYEUR À BRANCHE



Vermeer BC 190 XL

Poids	1450 kg
Diamètre de branche max.	20 cm
Mesures de transport (L x l x H)	3500 x 1550 x 2400 mm

DESSOUCEUSE



Vermeer SC 30TX

Poids	703 kg
Zone de dessouchage (H x L x P)	635 x 902 x 1245 mm
Mesures de transport (L x l x H)	2388 x 889 x 1245 mm

MOTOFRAISE



Agria 2500 Hydro

Poids	239 kg
Puissance	13 ch
Mesures de transport (L x l x H)	2010 x 780 x 980 mm



MOTOFRAISE



Agria 3600

Poids	78 kg
Puissance	6 ch
Mesures de transport (L x l x H)	1650 x 730 x 1000 mm



Honda FR 750

Poids	90 kg
Puissance	5.6 ch
Mesures de transport (L x l x H)	150 x 57 x 110 mm

ENGAZONNEUSE AUTOTRACTÉE



Sembdner RS 60

Poids	190 kg
Largeur de travail	600 mm
Mesures de transport (L x l x H)	1750 x 800 x 950 mm

SCARIFICATEUR



Eliet

Poids	65.3 kg
Largeur de travail	560 mm
Mesures de transport (L x l x H)	1270 x 710 x 1020 mm



AÉRATEUR À PELOUSE



Husqvarna AR 19

Poids	131 kg
Largeur de travail	480 mm
Mesures de transport (L x l x H)	1460 x 760 x 1310 mm



TRANCHEUSE DE FOUILLE



Vermeer RTX 200

Poids	530.7 kg
Largeur / profondeur de fouille	102-152 / 914 mm
Mesures de transport (L x l x H)	2108 x 889 x 1168 mm

DÉPLAQUEUSE



Husqvarna DT22

Poids	145 kg
Largeur de travail	460 mm
Profondeur de coupe	65 mm

SCIE ET TRONÇONNEUSE



Scie de table Laser Elite 80S

Poids	68 kg
Longueur de coupe max. / profondeur de coupe max.	800 mm / 110 mm
Diamètre max.	350 mm
Alimentation	230 V



SCIE ET TRONÇONNEUSE



Scie de table TME 700P

Poids	133 kg
Longueur de coupe max. / profondeur de coupe max.	780mm / 265 mm
Diamètre max.	700 mm
Alimentation	400 V



Tronçonneuse à main TS 700

Poids	12 kg
Profondeur de coupe max.	125 mm
Diamètre max.	350 mm
Carburant	Essence 2T
Accessoires disponibles en agence	Disques

SCIE ET TRONÇONNEUSE



Tronçonneuse MS 461

Poids	6.7 kg
Longueur de coupe max.	450 mm
Carburant	Essence 2T



Scie de sol Compactcut 300P

Poids	105 kg
Profondeur de coupe max.	180 mm
Diamètre max.	500 mm
Carburant	Essence / version électrique (400V)
Accessoires disponibles en agence	Disques



POMPE IMMERGÉE



EASY-MIX F10W < 300 lt

Poids	18 kg
Hauteur max.	12.5 m
Débit max.	400 l/min
Alimentation	230 V



NAUTIC 600N > 300 lt

Poids	28 kg
Hauteur max.	19.5 m
Débit max.	400 l/min
Alimentation	230 V



Marteau électrique 5-7 kg

Poids	8.4 kg
Force de frappe	11.9 J
Puissance	1500 W
Alimentation	230 V
Accessoires disponibles en agence	Pics

Marteau électrique 10-12 kg

Poids	11.1 kg
Force de frappe	14.2 J
Puissance	1500 W
Alimentation	230 V
Accessoires disponibles en agence	Pics

Marteau électrique <30 kg

Poids	29.5 kg
Force de frappe	62 J
Puissance	2000 W
Alimentation	230 V
Accessoires disponibles en agence	Pics



FOREUSE DIAMANT



NESTAG SR25

Poids	14.7 kg
Diamètre de carottage	70 - 370 mm
Puissance	3700 W
Alimentation	230 V
Accessoires disponibles en agence	Couronnes



BANDES DE TRANSPORT PORTABLES



Libelt 300

Poids	99 kg
Dimensions (L x l x H)	3140 x 555 x 250 mm
Charge de la bande	75 kg/m
Alimentation	230 V

TARIÈRE HYDRAULIQUE



A7 (pour pelle CAT 301.7 D)

Diamètre des vrilles

150 - 230 - 300 mm

A14B (pour pelle CAT 302.7)

Diamètre des vrilles

150 - 230 - 300 mm

TARIÈRE MANUELLE



Stihl BT360

Diamètre des vrilles

100 - 180 - 300 mm



VÉHICULE DE LOCATION



Camionnette Iveco

Nombre de place	7 places
Pont basculant	3 cotés
Charge tractable	3500 kg



Remorque

Poids à vide	730 kg
Charge utile	2770 kg
Nombre d'essieu(x)	2
Type de crochet	anneau

Découvrez l'ensemble de **nos domaines d'activité**

Bâtiment et travaux publics



Terrassement et
mouvement de terre



Élévation



Manutention



Compresseur
de chantier



Génératrice



Chauffage



Compactage



Éclairage

Rail/Route et travaux spéciaux



Rail & Route

Événements, Industrie & Services



Énergie



Temperature control



Génératrice



Élévation



Manutention



Éclairage

Construction mobile



Construction mobile

www.avescorent.ch
pour encore plus
d'informations



OÙ NOUS TROUVER

SUISSE ROMANDE

Agences multi-spécialistes

DELÉMONT

Rte de Bellerive 37
2800 DELEMONT
Tél. 032 423 51 11
porrentruy@creliersa.ch

LAUSANNE

Ch. du Tennis 2
1026 ECHANDENS
Tél. 021 702 29 26
echandens@avescorent.ch

CONTHEY

Rte Cantonale 59
1964 CONTHEY
Tél. 027 346 66 51
conthey@avescorent.ch

FRIBOURG

Rte du Petit-Moncor 1C
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
Tél. 026 402 01 01
fribourg@avescorent.ch

PAYERNE

Route du Châtelard 21
1530 PAYERNE
Tél. 026 660 07 63
info@boveysa.ch

VILLENEUVE

La Rotta
1847 RENNAZ
Tél. 021 960 22 60
rennaz@avescorent.ch

GENÈVE

Rte des Jeunes 7
1227 LES ACACIAS
Tél. 022 300 50 40
geneve@avescorent.ch

PORRENTROY

Zone Industrielle 48
2900 PORRENTROY
Tél. 032 465 89 90
porrentruy@creliersa.ch

GENÈVE-VERNIER

Route de Peney 147
1214 VERNIER
Tél. 022 341 48 11
geneve@avescorent.ch

Centres de compétences – Événements, Industrie & Services

ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Rte d'Echallens 34
1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE
Tél. 021 647 20 50
romanel-eis@avescorent.ch

Rail/Route et travaux spéciaux

PUIDOUX

Route de la Z.I. du Verney 9
1070 PUIDOUX
Tél. 079 346 70 41
thomas.begert@avescorent.ch

Construction mobile

MORAT

Au Tombex 29
3280 MORAT
Tél. 026 670 75 30
murten@avescorent.ch

SUISSE ALÉMANIQUE

Agences multi-spécialistes

BÂLE

Hardstr. 32
4133 PRATTELN
Tél. 061 823 03 45
pratteln@avescorent.ch

LUCERNE

Hasliring 14
6032 EMMEN
Tél. 041 262 16 70
emmen@avescorent.ch

ST-GALL

Wilerstr. 71
9200 GOSSAU
Tél. 071 380 06 65
gossau@avescorent.ch

BERNE

Ey 27
3063 ITTIGEN
Tél. 031 928 26 26
ittigen@avescorent.ch

HAUT-VALAIS

Kanalstrasse
3942 RARON
Tél. 027 934 13 21
info@vermietung-raron.ch

SPREITENBACH

Industriestrasse 163
8957 SPREITENBACH
Tél. 056 410 14 50
spreitenbach@avescorent.ch

HEGNAU

Büelstrasse 19
8604 VOLKETSCHWIL
Tél. 044 433 90 00
hegnau@avescorent.ch

OFTRINGEN

Striegelstrasse 1
4665 OFTRINGEN
Tél. 062 797 97 30
oftringen@avescorent.ch

Centres de compétences – Événements, Industrie & Services

OFTRINGEN

Striegelstrasse 1
4665 OFTRINGEN
Tél. 062 797 51 00
oftringen-eis@avescorent.ch

Rail/Route et travaux spéciaux

BERNE

Ey 27
3063 ITTIGEN
Tél. 079 346 70 41
thomas.begert@avescorent.ch

Construction mobile

MORAT





Au Tombex 29
3280 MORAT
Tél. 026 670 75 30
murten@avescorent.ch


Les informations figurant dans ce catalogue ainsi que toutes les caractéristiques techniques sont à but purement informatif et peuvent changer en fonction du type de machine. De ce fait, elles ne constituent aucun engagement contractuel de la part d' Avesco Rent SA.



OÙ NOUS TROUVER

Légendes :

-  Bâtiment et travaux publics
-  Événements, Industrie et Services
-  Construction mobile
-  Rail & Route et travaux spéciaux





La location,
c'est l'intelligence du partage.



Catalogue
GAMME VERTE

AvescoRent 