

Catalogue MANUTENTION

LA LOCATION
C'EST L'INTELLIGENCE
DU PARTAGE



AvescoRent



SOMMAIRE



1 Gerbeur

2-6 Chariot élévateur

6-7 Élévateur télescopique frontal

8 Élévateur télescopique rotatif



10-12 Nos agences



Options :

Pour les différentes options (exemple : rallonge de fourches), accessoires ou encore immatriculations des machines, contactez votre agence la plus proche

Permis de circulation :

Un permis est obligatoire pour toutes les machines de cette catégorie, avec des exigences différentes selon le canton. Merci de vous renseigner au préalable. Aucune responsabilité n'est prise par Avesco Rent, voir conditions de location.

Avesco Rent

Principal acteur en Suisse dans le domaine de la location de machines et d'équipements, Avesco Rent est une entreprise d'envergure nationale avec une présence locale.

Grâce à nos 150 collaborateurs qualifiés et expérimentés, nous assurons un service de qualité et respectons vos contraintes et demandes spécifiques.

Toujours prêts à relever de nouveaux défis, nos prestations intègrent aussi bien des solutions de construction mobile que des équipements rail-route. Ainsi, nous vous accompagnons sur chaque aspect de vos projets en restant votre interlocuteur unique.

La location, c'est l'intelligence du partage.

150

COLLABORATEURS

5500

MACHINES

3 ANS

**D'ÂGE MOYEN
DU PARC DE LOCATION**

22

AGENCES

Avesco Rent, également un partenaire pour vos événements

Contactez l'un de nos deux centres de compétences

Romanel-sur-Lausanne

021 647 20 50
romanel-eis@avescorent.ch

Oftringen

062 797 81 00
oftringen-eis@avescorent.ch



GERBEUR

MS 14 Électrique (Yale)

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Hauteur de levage max. (m) | 4.34 m |
| Poids de levage max. (kg) | 1400 kg |
| Fonctionnement | Électrique |
| Dimensions (L x l x H) | 2013 x 1920 x 1920 mm |
| Poids en ordre de marche (kg) | 1'475 kg |



CHARIOT ÉLÉVATEUR

ERP 16 VF Électrique (Yale)

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Hauteur de levage max. (m) | 4.45 m |
| Poids de levage max. (kg) | 1600 kg |
| Fonctionnement | Électrique |
| Dimensions (L x l x H) | 2890 x 1050 x 2080 mm |
| Poids en ordre de marche (kg) | 3'036 kg |



CHARIOT ÉLÉVATEUR

ERP 30 VF Électrique (Yale)

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Hauteur de levage max. (m) | 4.61 m |
| Poids de levage max. (kg) | 3000 kg |
| Fonctionnement | Électrique |
| Dimensions (L x l x H) | 3492 x 1289 x 2295 mm |
| Poids en ordre de marche (kg) | 5'300 kg |



ERP 18 VF Électrique (Yale)

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Hauteur de levage max. (m) | 4.90 m |
| Poids de levage max. (kg) | 1800 kg |
| Fonctionnement | Électrique |
| Dimensions (L x l x H) | 3083 x 1160 x 2013 mm |
| Poids en ordre de marche (kg) | 3'288 kg |



GDP 30 VX Diesel (Yale)

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Hauteur de levage max. (m) | 4.91 m |
| Poids de levage max. (kg) | 3000 kg |
| Fonctionnement | Diesel |
| Dimensions (L x l x H) | 3633 x 1186 x 2345 mm |
| Poids en ordre de marche (kg) | 5'350 kg |



CHARIOT ÉLÉVATEUR

GDP 30 VX 6m Diesel (Yale)

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Hauteur de levage max. (m) | 6.11 m |
| Poids de levage max. (kg) | 3000 kg |
| Fonctionnement | Diesel |
| Dimensions (L x l x H) | 3633 x 1186 x 2695 mm |
| Poids en ordre de marche (kg) | 5'490 kg |



CHARIOT ÉLÉVATEUR

GDP 50 VX Diesel (Yale)

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Hauteur de levage max. (m) | 6.05 m |
| Poids de levage max. (kg) | 5000 kg |
| Fonctionnement | Diesel |
| Dimensions (L x l x H) | 4500 x 1450 x 2615 mm |
| Poids en ordre de marche (kg) | 8'920 kg |



UT35 P Diesel (Utilev)

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Hauteur de levage max. (m) | 4.50 m |
| Poids de levage max. (kg) | 3500 kg |
| Fonctionnement | Diesel |
| Dimensions (L x l x H) | 3870 x 1720 x 2330 mm |
| Poids en ordre de marche (kg) | 4'875 kg |



M30 4x4 Diesel (Manitou)

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Hauteur de levage max. (m) | 4.30 m |
| Poids de levage max. (kg) | 3000 kg |
| Fonctionnement | Diesel |
| Dimensions (L x l x H) | 4835 x 2105 x 2785 mm |
| Poids en ordre de marche (kg) | 6'350 kg |



CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLÉVATEUR TÉLESCOPIQUE FRONTAL



M50 4x4 Diesel (Manitou)

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Hauteur de levage max. (m) | 4.50 m |
| Poids de levage max. (kg) | 5000 kg |
| Fonctionnement | Diesel |
| Dimensions (L x l x H) | 4945 x 2080 x 2910 mm |
| Poids en ordre de marche (kg) | 8'545 kg |



ÉLÉVATEUR TÉLESCOPIQUE FRONTAL



TH 407C (Caterpillar)

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Hauteur de levage max. (m) | 7.30 m |
| Poids de levage max. (kg) | 3700 kg |
| Fonctionnement | Diesel |
| Dimensions (L x l x H) | 5347 x 2382 x 2489 mm |
| Poids en ordre de marche (kg) | 8'730 kg |



TH 255C (Caterpillar)

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Hauteur de levage max. (m) | 5.60 m |
| Poids de levage max. (kg) | 2500 kg |
| Fonctionnement | Diesel |
| Dimensions (L x l x H) | 3800 x 1800 x 2036 mm |
| Poids en ordre de marche (kg) | 5'010 kg |



TH 414C (Caterpillar)

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Hauteur de levage max. (m) | 13.70 m |
| Poids de levage max. (kg) | 3700 kg |
| Fonctionnement | Diesel |
| Dimensions (L x l x H) | 6575 x 2430 x 2588 mm |
| Poids en ordre de marche (kg) | 10'205 kg |



ÉLÉVATEUR TÉLESCOPIQUE ROTATIF



Chariot télescopique 18m

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Hauteur de levage max. (m) | 18 m |
| Poids de levage max. (kg) | 4000 kg |
| Fonctionnement | Diesel |
| Dimensions (L x l x H) | 6690 x 2500 x 3090 mm |
| Poids en ordre de marche (kg) | 15'630 kg |




Chariot télescopique 25m

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Hauteur de levage max. (m) | 25 m |
| Poids de levage max. (kg) | 5000 kg |
| Fonctionnement | Diesel |
| Dimensions (L x l x H) | 8260 x 2500 x 3090 mm |
| Poids en ordre de marche (kg) | 17'230 kg |



Découvrez nos produits de construction mobile





www.avescorent.ch



AvescoRent 

NOS AGENCES

OÙ NOUS TROUVER

-  Bâtiment et travaux publics
-  Événements, Industrie et Services
-  Construction mobile
-  Rail & Route et travaux spéciaux



Les informations figurant dans ce catalogue ainsi que toutes les caractéristiques techniques sont à but purement informatif et peuvent changer en fonction du type de machine. De ce fait, elles ne constituent aucun engagement contractuel de la part d'Avesco Rent SA.

Informations complémentaires disponibles sur www.avescorent.ch

SUISSE ROMANDE

AGENCES MULTI-SPÉCIALISTES

DELÉMONT

Rte de Bellerive 37
2800 DELEMONT
Tél. 032 423 51 11
porrentruy@creliersa.ch

LAUSANNE

Ch. du Tennis 2
1026 ECHANDENS
Tél. 021 702 29 26
echandens@avescorent.ch

CONTHEY

Rte Cantonale 59
1964 CONTHEY
Tél. 027 346 66 51
conthey@avescorent.ch

FRIBOURG

Rte du Petit-Moncor 1C
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
Tél. 026 402 01 01
fribourg@avescorent.ch

PAYERNE

Route du Châtelard 21
1530 PAYERNE
Tél. 026 660 07 63
info@boveysa.ch

VILLENEUVE

La Rotta
1847 RENNAZ
Tél. 021 960 22 60
rennaz@avescorent.ch

GENÈVE

Rte des Jeunes 7
1227 LES ACACIAS
Tél. 022 300 50 40
geneve@avescorent.ch

GENÈVE-VERNIER

Route de Peney 147 1214
Vernier
Tél. 022 341 48 11
geneve@avescorent.ch

PORRENTROY

Zone Industrielle 48
2900 PORRENTROY
Tél. 032 465 89 90
porrentruy@creliersa.ch

CENTRES DE COMPÉTENCES - ÉVÉNEMENTS, INDUSTRIE & SERVICES

ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Rte d'Echallens 34
1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE
Tél. 021 647 20 50
romanel-eis@avescorent.ch

RAIL/ROUTE ET TRAVAUX SPÉCIAUX

PUIDOUX

Route de la Z.I. du Verney 9
1070 PUIDOUX
Tél. 079 346 70 41
customized@avescorent.ch

CONSTRUCTION MOBILE

MORAT

Au Tombex 29
3280 MORAT
Tél. 026 670 75 30
murten@avescorent.ch

SUISSE ALÉMANIQUE

AGENCES MULTI-SPÉCIALISTES

BÂLE

Hardstr. 32
4133 PRATTELN
Tél. 061 823 03 45
pratteln@avescorent.ch

LUCERNE

Hasliring 14
6032 EMMEN
Tél. 041 262 16 70
emmen@avescorent.ch

ST-GALL

Wilerstr. 71
9200 GOSSAU
Tél. 071 380 06 65
gossau@avescorent.ch

BERNE

Ey 27
3063 ITTIGEN
Tél. 031 928 26 26
ittigen@avescorent.ch

HAUT-VALAIS

Kanalstrasse
3942 RARON
Tél. 027 934 13 21
info@vermietung-raron.ch

SPREITENBACH

Industriestrasse 163
8957 SPREITENBACH
Tél. 056 410 14 50
spreitenbach@avescorent.ch

HEGNAU

Büelstrasse 19
8604 VOLKETSCHWIL
Tél. 044 433 90 00
hegnau@avescorent.ch

OFTRINGEN

Striegelstrasse 1
4665 OFTRINGEN
Tél. 062 797 97 30
oftringen@avescorent.ch

CENTRES DE COMPÉTENCES - ÉVÉNEMENTS, INDUSTRIE & SERVICES

OFTRINGEN

Striegelstrasse 1
4665 OFTRINGEN
Tél. 062 797 81 00
oftringen-eis@avescorent.ch

RAIL/ROUTE ET TRAVAUX SPÉCIAUX

BERNE

Ey 27
3063 ITTIGEN
Tél. 079 346 70 41
customized@avescorent.ch

CONSTRUCTION MOBILE

MORAT

Au Tombex 29
3280 MORAT
Tél. 026 670 75 30
murten@avescorent.ch

Nos domaines d'activité

Bâtiment et travaux publics



Terrassement et mouvement de terre



Gamme Verte



Élévation




Compresseur de chantier



Génératrice



Chauffage



Compactage




Éclairage




Rail & Route


Construction mobile




Bureau




Monobloc




Sanitaire



Sécurité



Shop



Stockage

Événements, Industrie & Services



Énergie



Temperature Control



Génératrice



Élévation



Éclairage