Catalogue
GAMME VERTE

AvescoRent

THE Rental STORE

Le principal acteur en Suisse dans le domaine de la location de machines et d'équipements, Avesco Rent est une entreprise d'envergure nationale avec une présence locale.

Grâce à nos 150 collaborateurs qualifiés et expérimentés, nous assurons un service de qualité et respectons vos contraintes et demandes spécifiques.

Toujours prêts à relever de nouveaux défis, nos prestations intègrent aussi bien des solutions des machines de construction mobile, que des machines BTP, des groupes chauds - froids et de production d'énergie, des solutions de protection des eaux et des engins équipés pour les travaux sur rails. Nous vous accompagnons ainsi sur chaque aspect de vos projets en restant votre unique interlocuteur.

Pour chaque besoin, la bonne solution.

150
COLLABORATEURS

7000
MACHINES

3 ANS
D'ÂGE MOYEN
DU PARC DE LOCATION

21
AGENCES

SOMMAIRE

1-2 | Pelle sur chenille
3-4 | Dumper sur roue
4-5 | Dumper sur chenille

5-6 | Pilonneuse et plaque vibrante
7 | Rouleau de tranchée
7-8 | Monocylindre et rouleau duplex

8 | Nacelle articulée sur chenille
9 | Camion nacelle
10-11 | Génératrice

11-14 | Nettoyeur haute pression
14 | Broyeur à branche
15 | Dessoucheuse

15-16 | Motofraise
17 | Engazonneuse autotractée
17 | Scarificateur

18 | Aérateur à pelouse
18 | Trancheuse de fouille
19 | Déplaqueuse

19-21 | Scie et tronçonneuse
22 | Pompe immergée
23 | Outillage électroportatif

24 | Foreuse diamant
24 | Bandes de transport portables
25 | Tarière hydraulique / manuelle

26 | Véhicule de location
27 | Nos domaines d'activité
28-31 | Où nous trouver

PELLE SUR CHENILLE

	CAT 300.9 (0-1T)
Poids (sans godet)	**985 kg**
Profondeur d'excavation	**1731 mm**
Mesures de transport (L x l x H)	**2746 x 730 x 1507 mm**

Divers accessoires disponibles en agence

	CAT 301.7 CR (1-2T)
Poids (sans godet)	**1735 kg**
Profondeur d'excavation	**2200 mm**
Mesures de transport (L x l x H)	**3855 x 990 x 2290 mm**

Divers accessoires disponibles en agence

PELLE SUR CHENILLE

CAT 302.7 (2-3T)

Poids (sans godet)	**2970 kg**
Profondeur d'excavation	**2544 mm**
Mesures de transport (L x l x H)	**4255 x 1570 x 2408 mm**

Divers accessoires disponibles en agence

CAT 305 (5-6T)

Poids (sans godet)	**5140 kg**
Profondeur d'excavation	**3280 mm**
Mesures de transport (L x l x H)	**5180 x 1980 x 2550 mm**

Divers accessoires disponibles en agence

DUMPER SUR ROUE

	Dumper <1T
Poids	**1300 kg**
Charge utile	**1000 kg**
Capacité de la benne	**585 L**
Mesures de transport (L x l x H)	**3062 x 1195 x 1773 mm**

	Dumper <1.5T
Poids	**1355 kg**
Charge utile	**1500 kg**
Capacité de la benne	**800 L**
Mesures de transport (L x l x H)	**3257 x 1300 x 1773 mm**

DUMPER SUR ROUE

Dumper <2.3T	
Poids	**2090 kg**
Charge utile	**2300 kg**
Capacité de la benne	**1205 L**
Mesures de transport (L x l x H)	**3900 x 1467 x 1910 mm**

DUMPER SUR CHENILLE

Dumper sur chenilles <0.7T	
Poids	**450 kg**
Charge utile	**700 kg**
Capacité de la benne	**360 L**
Mesures de transport (L x l x H)	**2085 x 880 x 1310 mm**

DUMPER SUR CHENILLE

Dumper sur chenilles <1.15T	
Poids	**1100 kg**
Charge utile	**1150 kg**
Capacité de la benne	**530 L**
Mesures de transport (L x l x H)	**2650 x 950 x 1470 mm**

PILONNEUSE

Ammann ACR 70D	
Poids	**83 kg**
Largeur de compactage	**280 mm**
Mesures de transport (L x l x H)	**780 x 365 x 950 mm**

PLAQUE VIBRANTE

Ammann APF 1240	
Poids	**76 kg**
Largeur de compactage	**400 mm**
Mesures de transport (L x l x H)	**540 x 400 x 514 mm**
Accessoires disponibles en agence	**Plaques de caoutchouc**

Ammann APR 2620	
Poids	**135 kg**
Largeur de compactage	**500 mm**
Mesures de transport (L x l x H)	**700 x 500 x 1180 mm**
Accessoires disponibles en agence	**Plaques de caoutchouc**

ROULEAU DE TRANCHÉE

Rouleau de tranchée Ammann Rammax 1575	
Poids	**1340 kg**
Largeur de compactage	**640 mm**
Mesures de transport (L x l x H)	**2227 x 640 x 1317 mm**

MONOCYLINDRE ET ROULEAU DUPLEX <1 t

Monocylindre BW 71 E-2	
Poids	**488 kg**
Largeur de compactage	**710 mm**
Système d'arrosage	**oui**
Carburant	**Diesel**

MONOCYLINDRE ET ROULEAU DUPLEX <1 t

Double billes VR6500	
Poids	**700 kg**
Largeur de compactage	**650 mm**
Système d'arrosage	**oui**
Carburant	**Diesel**

NACELLE ARTICULÉE SUR CHENILLE

Basket Spider Pro 15.75	
Poids	**1980 kg**
Hauteur de travail max.	**15 m**
Mesures de transport (L x l x H)	**4300 x 780 x 1950 mm**

CAMION NACELLE

	Snake 2010
Poids	**3420 kg**
Hauteur de travail max.	**20 m**
Mesures de transport (L x l x H)	**6310 x 2100 x 2400 mm**

	Multitel MX250
Poids	**3500 kg**
Hauteur de travail max.	**25.3 m**
Mesures de transport (L x l x H)	**6820 x 2040 x 2500 mm**

GÉNÉRATRICE

Groupe électrogène 3,5 kVA	
Poids	**20 kg**
Puissance maximale / continue	**2.0 / 1.6 kVA**
Consommation à 75% de charge	**0.7 L/h**
Mesures de transport (L x l x H)	**330 x 540 x 505 mm**

Groupe électrogène 6 kVA	
Poids	**81 kg**
Puissance maximale / continue	**6.0 / 5.6 kVA**
Consommation à 75% de charge	**2.1 L/h**
Mesures de transport (L x l x H)	**538 x 800 x 576 mm**

Groupe électrogène 20 kVA	
Poids	**560 kg**
Puissance maximale / continue	**19.3 / 17.6 kVA**
Consommation à 75% de charge	**3.7 L/h**
Mesures de transport (L x l x H)	**885 x 1646 x 1061 mm**

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Kärcher - Nettoyeur pour surfaces textiles

Poids	**10.5 kg**
Rendement heure / surface	**20 - 25 m²/h**
Mesures de transport (L x l x H)	**690 x 325 x 440 mm**

Kärcher HD 9/23 G

Poids	**75.5 kg**
Pression	**40-230 bar**
Mesures de transport (L x l x H)	**866 × 722 × 1146 mm**

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Kärcher HDS 5/11 UX (eau chaude)	
Poids	**70 kg**
Pression	**110 bar**
Mesures de transport (L x l x H)	**618 × 1163 × 994 mm**

BBW30KLN+ ES Eau froide	
Poids	**500 kg**
Pression	**207 bar**
Mesures de transport (L x l x H)	**3450 x 1600 x 1400 mm**

BROYEUR À BRANCHE

Vermeer BC 190 XL	
Poids	**1450 kg**
Diamètre de branche max.	**20 cm**
Mesures de transport (L x l x H)	**3500 x 1550 x 2400 mm**

Ohashi ES130GH	
Poids	**390 kg**
Diamètre de branche max.	**130 mm**
Mesures de transport (L x l x H)	**1655 x 730 x 1610 mm**

DESSOUCHEUSE

	Vermeer SC 30TX
Poids	**703 kg**
Zone de dessouchage (H x L x P)	**635 x 902 x 1245 mm**
Mesures de transport (L x l x H)	**2388 x 889 x 1245 mm**

MOTOFRAISE

	Agria 2500 Hydro
Poids	**239 kg**
Puissance	**13 ch**
Mesures de transport (L x l x H)	**2010 x 780 x 980 mm**

MOTOFRAISE

Agria 3600	
Poids	**78 kg**
Puissance	**6 ch**
Mesures de transport (L x l x H)	**1650 x 730 x 1000 mm**

Honda FR 750	
Poids	**90 kg**
Puissance	**5.6 ch**
Mesures de transport (L x l x H)	**150 x 57 x 110 mm**

ENGAZONNEUSE AUTOTRACTÉE

	Sembdner RS 60
Poids	**190 kg**
Largeur de travail	**600 mm**
Mesures de transport (L x l x H)	**1750 x 800 x 950 mm**

SCARIFICATEUR

	Eliet
Poids	**65.3 kg**
Largeur de travail	**560 mm**
Mesures de transport (L x l x H)	**1270 x 710 x 1020 mm**

AÉRATEUR À PELOUSE

Husqvarna AR 19	
Poids	**131 kg**
Largeur de travail	**480 mm**
Mesures de transport (L x l x H)	**1460 x 760 x 1310 mm**

TRANCHEUSE DE FOUILLE

Vermeer RTX 200	
Poids	**530.7 kg**
Largeur / profondeur de fouille	**102-152 / 914 mm**
Mesures de transport (L x l x H)	**2108 x 889 x 1168 mm**

DÉPLAQUEUSE

Eliet Turfaway 600	
Poids	**195 kg**
Largeur de travail	**600 mm**
Profondeur de coupe	**0-60 mm**

SCIE ET TRONÇONNEUSE

Scie de table Laser Elite 80S	
Poids	**68 kg**
Longueur de coupe max. / profondeur de coupe max.	**800 mm / 110 mm**
Diamètre max.	**350 mm**
Alimentation	**230 V**

SCIE ET TRONÇONNEUSE

Scie de table TME 700P

Poids	**133 kg**
Longueur de coupe max. / profondeur de coupe max.	**780mm / 265 mm**
Diamètre max.	**700 mm**
Alimentation	**400 V**

Tronçonneuse à main TS 700

Poids	**12 kg**
Profondeur de coupe max.	**125 mm**
Diamètre max.	**350 mm**
Carburant	**Essence 2T**
Accessoires disponibles en agence	**Disques**

Tronçonneuse MS 461	
Poids	**6.7 kg**
Longueur de coupe max.	**450 mm**
Carburant	**Essence 2T**

Scie de sol Compactcut 300P	
Poids	**105 kg**
Profondeur de coupe max.	**180 mm**
Diamètre max.	**500 mm**
Carburant	**Essence / version électrique** (400V)
Accessoires disponibles en agence	**Disques**

POMPE IMMERGÉE

EASY-MIX F10W < 300 lt	
Poids	**18 kg**
Hauteur max.	**12.5 m**
Débit max.	**400 l / min**
Alimentation	**230 V**

NAUTIC 600N > 300 lt	
Poids	**28 kg**
Hauteur max.	**19.5 m**
Débit max.	**400 l / min**
Alimentation	**230 V**

Marteau électrique 5-7 kg	
Poids	**8.4 kg**
Force de frappe	**11.9 J**
Puissance	**1500 W**
Alimentation	**230 V**
Accessoires disponibles en agence	**Pics**

Marteau électrique 10-12 kg	
Poids	**11.1 kg**
Force de frappe	**14.2 J**
Puissance	**1500 W**
Alimentation	**230 V**
Accessoires disponibles en agence	**Pics**

Marteau électrique <30 kg	
Poids	**29.5 kg**
Force de frappe	**62 J**
Puissance	**2000 W**
Alimentation	**230 V**
Accessoires disponibles en agence	**Pics**

FOREUSE DIAMANT

NESTAG SR25	
Poids	**14.7 kg**
Diamètre de carottage	**70 - 370 mm**
Puissance	**3700 W**
Alimentation	**230 V**
Accessoires disponibles en agence	**Couronnes**

BANDES DE TRANSPORT PORTABLES

Libelt 300	
Poids	**99 kg**
Dimensions (L x l x H)	**3140 x 555 x 250 mm**
Charge de la bande	**75 kg/m**
Alimentation	**230 V**

TARIÈRE HYDRAULIQUE

A7 (pour pelle CAT 301.7 D)

Diamètre des vrilles	**150 - 230 - 300 mm**

A14B (pour pelle CAT 302.7)

Diamètre des vrilles	**150 - 230 - 300 mm**

TARIÈRE MANUELLE

Stihl BT360

Diamètre des vrilles	**100 - 180 - 300 mm**

VÉHICULE DE LOCATION

Camionnette Iveco	
Nombre de place	**7 places**
Pont basculant	**3 cotés**
Charge tractable	**3500 kg**

Remorque	
Poids à vide	**730 kg**
Charge utile	**2770 kg**
Nombre d'essieu(x)	**2**
Type de crochet	**anneau**

Découvrez l'ensemble de **nos domaines d'activité**

Bâtiment et travaux publics

- Terrassement et mouvement de terre
- Élévation
- Manutention
- Compresseur de chantier
- Génératrice
- Chauffage
- Compactage
- Éclairage

Rail/Route et travaux spéciaux

- Rail & Route

Événements, Industrie & Services

- Énergie
- Temperature control
- Génératrice
- Élévation
- Manutention
- Éclairage

Construction mobile & Protection des eaux

- Construction mobile
- Installations IPE

www.avescorent.ch
pour encore plus d'informations

OÙ NOUS TROUVER

SUISSE ROMANDE

Agences multi-spécialistes

CONTHEY
Rte Cantonale 59
1964 CONTHEY
Tél. 027 346 66 51
conthey@avescorent.ch

DELÉMONT
Rte de Bellerive 37
2805 DELEMONT
Tél. 032 423 51 11
porrentruy@creliersa.ch

FRIBOURG
Rte du Petit-Moncor 1C
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
Tél. 026 402 01 01
fribourg@avescorent.ch

GENÈVE
Rue du Veyrot 2
1217 MEYRIN
Tél. 022 300 50 40
geneve@avescorent.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 69
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 72 50
chauxdefonds@avescorent.ch

LAUSANNE
Ch. du Tennis 2
1026 ECHANDENS
Tél. 021 702 29 26
echandens@avescorent.ch

NEUCHÂTEL
Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 59 70
neuchatel@avescorent.ch

PAYERNE
Route du Châtelard 21
1530 PAYERNE
Tél. 026 660 07 63
info@boveysa.ch

PORRENTRUY
Zone Industrielle 48
2900 PORRENTRUY
Tél. 032 465 89 90
porrentruy@creliersa.ch

VILLENEUVE
La Rotta
1847 RENNAZ
Tél. 021 960 22 60
rennaz@avescorent.ch

Services, Industrie & Événements

VILLENEUVE
La Rotta
1847 RENNAZ
Tél. 021 960 22 60
rennaz@avescorent.ch

Protection des eaux

VILLENEUVE
LA Rotta
1847 Rennaz
Tél. 021 960 22 60
gsa-pm@avescorent.ch

Rail/Route et travaux spéciaux

FRIBOURG
Rte du Petit-Moncor 1C
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
Tél. 026 402 01 01
fribourg@avescorent.ch

Construction mobile

MORAT
Au Tombex 29
3280 MORAT
Tél. 026 670 75 30
murten@avescorent.ch

VILLENEUVE
LA Rotta
1847 Rennaz
Tél. 021 960 22 60
murten@avescorent.ch

Les informations figurant dans ce catalogue ainsi que toutes les caractéristiques techniques sont à but purement informatif et peuvent changer en fonction du type de machine. De ce fait, elles ne constituent aucun engagement contractuel de la part d' Avesco Rent SA.

SUISSE ALÉMANIQUE

Agences multi-spécialistes

BASEL
Auhafenstrasse 2881
4132 Muttenz
Tél. 061 823 03 45
basel@avescorent.ch

BERN
Ey 27
3063 ITTIGEN
Tél. 031 928 26 26
ittigen@avescorent.ch

HEGNAU
Büelstrasse 19
8604 VOLKETSWIL
Tél. 044 433 90 00
hegnau@avescorent.ch

LANDQUART
Wuhrstrasse 13
7302 LANDQUART
Tél. 081 300 65 00
landquart@avescorent.ch

LUZERN
Hasliring 14
6032 EMMEN
Tél. 041 262 16 70
emmen@avescorent.ch

OBER - WALLIS
Kanalstrasse 36
3942 RARON
Tél. 027 934 13 21
info@vermietung-raron.ch

OFTRINGEN
Striegelstrasse 1
4665 OFTRINGEN
Tél. 062 797 97 30
oftringen@avescorent.ch

CASTIONE
Via Industria 4
6532 CASTIONE
Tél. 091 829 01 01
castione@avescorent.ch

SPREITENBACH
Industriestrasse 163
8957 SPREITENBACH
Tél. 056 410 14 50
spreitenbach@avescorent.ch

Construction mobile

MURTEN
Au Tombex 29
3280 MORAT
Tél. 026 670 75 30
murten@avescorent.ch

OFTRINGEN (Abholstation)
Striegelstrasse 1
4665 OFTRINGEN
Tél. 062 797 81 00
murten@avescorent.ch

THUSIS (Abholstation)
Schnittaweg 2
7430 Thusis
Tél. 062 797 81 00
murten@avescorent.ch

ZÜRICH
Brandholweg 2 und 4
8304 Wallisellen
Tél. 021 960 22 60
murten@avescorent.ch

Protection des eaux

OFTRINGEN (Abholstation)
Kornweg 6
4665 OFTRINGEN
gsa-pm@avescorent.ch

ST-GALLEN (Abholstation)
Wilerstrasse 71
9200 GOSSAU
Tél. 071 380 06 65
gsa-pm@avescorent.ch

ZÜRICH
Brandholweg 2 und 4
8304 Wallisellen
Tél. 021 960 22 60
murten@avescorent.ch

Services, Industrie & Événements

OFTRINGEN
Striegelstrasse 1
4665 OFTRINGEN
Tél. 062 797 97 30
oftringen@avescorent.ch

Rail/Route et travaux spéciaux

BERN
Ey 27
3063 ITTIGEN
Tél. 0848 800 045
customized@avescorent.ch

OÙ NOUS TROUVER

OU NOUS TROUVER :

- Bâtiments et travaux publics
- Industrie, services et événements
- Construction mobile
- Rail & Route et travaux spéciaux
- Installation de Protection des Eaux



La location,
c’est l’intelligence du partage.

Catalogue

GAMME VERTE

AvescoRent

v.2023